

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение инклюзивного высшего образования
«Московский государственный
гуманитарно-экономический университет»
(ФГБОУ ИВО «МГГЭУ»)

ПРИКАЗ

26 мая 2023г

№ 178-02

Об организации профилактических
и противоэпидемических мероприятий
в целях профилактики и недопущения
распространения коревой инфекции в МГГЭУ

На основании совместного письма Минобрнауки России и
Роспотребнадзора от 11.05.2023 № МН-7/ВФ-1278/02/7575-2023-23 в целях
профилактики распространения коревой инфекции в МГГЭУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проректору по молодежной политике Т.Е. Агейчевой, деканам
факультетов, заведующей общежитием Н.В. Мановой организовать
информирование обучающихся Университета о коревой инфекции и мерах ее
профилактики, преимуществах вакцинопрофилактики.

2. Медицинской сестре Л.Л. Текоевой совместно с деканами
факультетов, заведующей общежитием Н.В. Мановой:

- обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения
коревой инфекции среди обучающихся согласно информационно-
методическим материалам по вопросам организации профилактических и
противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях
высшего образования, утвержденных Министерством образования
Российской Федерации совместно с Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 11.05.2023
№ МН-7ВФ-1278/02/7575-2023-23 (далее - Методические рекомендации);

- обеспечить выполнение мероприятий, указанных в п. 2 Методических
рекомендаций, при выявлении случаев заболевания корью в Университете;

- не допускать к посещению Университета обучающихся с признаками
острых респираторных вирусных инфекций и сыпью;

- рекомендовать обучающимся в случае ухудшения самочувствия
воздержаться от посещения Университета и обратиться к врачу для
установления диагноза, разъяснить обучающимся, что в случае установления
врачом подозрения на заболевание корью незамедлительно
проинформировать об этом декана факультета;

- организовать сбор информации об имеющихся прививках против кори или перенесенном заболевании корью обучающихся Университета в срок до 02.06.2023;

- предоставить обобщенную справку по обучающимся Университета с указанием их прививочного статуса проректору по молодежной политике Т.Е. Агейчевой в срок до 05.06.2023;

- при выявлении не болевших корью, не имеющих прививок против кори, не имеющих сведений о прививках против кори, привитых однократно
- организовать их иммунизацию против кори;

- при обращении к медицинским работникам обучающихся Университета с признаками заболевания: проводить сбор информации (эпидемиологического анамнеза) о возможных контактах с лихорадящими больными и сыпью, незамедлительно информировать проректора по молодежной политике Т.Е. Агейчеву о выявлении случаев, подозрительных на корь, для организации комплекса противоэпидемических мероприятий.

3. Проректору по учебно-методической работе Е.С. Сахарчук:

3.1. Обеспечить реализацию образовательных программ, исходя из необходимости выполнения Методических рекомендаций;

3.2. Рассмотреть вопрос о возможности перехода на дистанционную форму обучения на срок не менее 21 дня при регистрации в Университете двух и более случаев кори с момента регистрации последнего случая заболевания.

4. Проректорам по курируемым направлениям деятельности при выявлении случаев заболевания корью в Университете:

- не допускать к очному обучению в Университете, к участию в массовых мероприятиях (олимпиадам, конференциям, симпозиумам, соревнованиям), к прохождению практики на предприятиях и в организациях (на срок не менее 21 дня с момента выявления последнего заболевшего) обучающихся и преподавателей, не болевших корью, не привитых против кори, не имеющих сведений о прививках против кори;

- обеспечить выполнение мероприятий, указанных в п. 3 Методических рекомендаций, в Университете.

5. Директорам филиалов Университета:

- принять меры по профилактике распространения коревой инфекции среди обучающихся, работников филиала в соответствии с Методическими рекомендациями;

- предоставить отчет о проведенных мероприятиях по профилактике распространения коревой инфекции проректору по общим вопросам А.П. Червинской в срок до 02.06.2023;

- предоставить справку по обучающимся филиалов с указанием их прививочного статуса проректору по молодежной политике Т.Е Агейчевой в срок до 05.06.2023;

- предоставить справку по работникам филиалов с указанием их прививочного статуса начальнику отдела по работе с персоналом Е.В. Коваленко в срок до 05.06.2023.

6. Начальнику отдела по работе с персоналом Е.В. Коваленко совместно с руководителями структурных подразделений:

- обеспечить выполнение мероприятий, указанных в п. 2 Методических рекомендаций, при выявлении случаев заболевания корью в Университете;

- не допускать к посещению Университета работников с признаками острых респираторных вирусных инфекций и сыпью;

- рекомендовать работникам в случае ухудшения самочувствия воздержаться от посещения Университета и обратиться к врачу для установления диагноза, разъяснить работникам, что в случае установления врачом подозрения на заболевание корью незамедлительно проинформировать об этом отдел по работе с персоналом;

- обобщить информацию об имеющихся прививках против кори или перенесенном заболевании корью работников Университета и филиалов в срок до 05.06.2023;

- предоставить обобщенную справку по работникам Университета и филиалов с указанием их прививочного статуса проректору по общим вопросам А.П. Червинской в срок до 05.06.2023.

7. Руководителю центра цифровой трансформации образования А.Ю. Щиканову разместить приказ на официальном сайте МГТЭУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Руководителю центра медиа и коммуникации И.И. Коломацкому организовать информационное освещение необходимости проведения вакцинации от коревой инфекции.

9. Общему отделу обеспечить рассылку настоящего приказа проректорам, деканам факультетов, руководителям структурных подразделений Университета, директорам филиалов Университета, лицам, указанным в настоящем приказе.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора



А.П. Червинская

Руководителям образовательных
организаций высшего образования

О направлении информационных
материалов по профилактике кори

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направляет информационно-методические материалы по вопросам организации профилактических и противозидемических мероприятий в образовательных организациях высшего образования для использования в работе.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Министр науки и высшего
образования
Российской Федерации



В.Н. Фальков

МН - 7 / ВР - 1278
11.05.2012

Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека -
Главный государственный
санитарный врач Российской



Ю. Попова

02 / 7575 - 2023 - 23
11.05.2012

Профилактика кори в образовательных организациях высшего образования

1. Общие рекомендации по профилактике кори в образовательной организации.

1.1 Организовать информирование сотрудников и учащихся о коревой инфекции и мерах ее профилактики, преимуществах вакцинопрофилактики.

1.2. Не допускать к посещению образовательной организации студентов и преподавателей/сотрудников с признаками острых респираторных вирусных инфекций и сыпью.

1.3. Рекомендовать студентам и преподавателям/сотрудникам в случае ухудшения самочувствия воздержаться от посещения образовательной организации и обратиться к врачу для установления диагноза. В случае установления врачом подозрения на заболевание корью информировать администрацию образовательной организации.

1.4. Медицинским работникам, обслуживающим образовательную организацию, администрации:

- организовать сбор информации об имеющихся прививках против кори или перенесенном заболевании корью учащихся и преподавателей/сотрудников образовательной организации;

- при выявлении не болевших корью, не имеющих прививок против кори, не имеющих сведений о прививках против кори, привитых однократно – организовать их иммунизацию против кори;

- при обращении к медицинским работникам учащихся преподавателей/сотрудников образовательной организации с признаками заболевания: проводить сбор информации (эпид.анамнеза) о возможных контактах с лихорадящими больными и сыпью, незамедлительно информировать администрацию образовательной организации о выявлении случаев, подозрительных на корь, для организации комплекса противозидемических мероприятий.

2. При выявлении случая кори в образовательной организации

2.1. Медицинским работникам, обслуживающим образовательную организацию:

- информировать территориальный орган Роспотребнадзора при выявлении у учащегося, преподавателя/сотрудника образовательной организации случая, подозрительного на корь;

- оказать содействие медицинским работникам медицинской организации, организующей в образовательной организации

противоэпидемические и профилактические мероприятия, в том числе иммунизацию против кори лиц, подлежащих прививкам, в первые 72 ч с момента выявления первого больного.

2.2. Администрации образовательной организации:

- не допускать к очному обучению в образовательной организации, к участию в массовых мероприятиях (олимпиадам, конференциям, симпозиумам, соревнованиям), к прохождению практики на предприятиях и в организациях (на срок не менее 21 дня с момента выявления последнего заболевшего) студентов и преподавателей/сотрудников, не болевших корью, не привитых против кори, не имеющих сведений о прививках против кори;

- рассмотреть вопрос о возможности перехода на дистанционную форму обучения на срок не менее 21 дня при регистрации в образовательной организации двух и более случаев кори с момента регистрации последнего случая заболевания.

3. При выявлении случаев заболевания корью в общежитии образовательной организации

Администрации образовательной организации:

3.1. Оказать содействие:

- в госпитализации в стационар лиц с подозрением на корь, проживающих в общежитии;

- в организации (силами медицинских работников образовательной организации или медицинских работников медицинской организации, организующей противоэпидемические и профилактические мероприятия) медицинского наблюдения за проживающими в общежитии с ежедневным осмотром контактных в целях активного выявления и изоляции лиц с признаками заболевания - в течение 21 дня с момента госпитализации больного корью.

3.2. Не допускать к посещению образовательной организации на срок не менее 21 дня с момента выявления в общежитии последнего заболевшего корью проживающих в общежитии учащихся, преподавателей/сотрудников, не болевших корью, не привитых против этой инфекции, не имеющих сведений о прививках против кори.

3.3. Принять распорядительный документ, запрещающий допуск в общежитие образовательной организации посторонних лиц на время карантина по кори.

Что такое корь?

Корь - острое, высоко контагиозное вирусное заболевание распространяющееся воздушно-капельным путем и проявляющееся общей интоксикацией, характерной макуло-папулезной сыпью на коже, катаром верхних дыхательных путей и конъюнктив.

Корь является крайне заразной вирусной инфекцией. Корью болеют только люди. Заболеть может как ребенок, так и взрослый. Заболевание взрослых нередко протекает в более тяжелой форме, чем у детей.

Возбудитель инфекции – вирус, который попадает в организм здорового человека чаще всего с капельками слюны, выделяющейся при кашле, чихании или разговоре с больным человеком.

Инкубационный период при кори в среднем продолжается около двух недель, но может колебаться в пределах 7-28 дней. Он протекает без каких-либо явных симптомов. Для окружающих инфицированный вирусом кори человек становится заразным в течение последних 5 дней инкубационного периода. Первые признаки заболевания появляются, как правило, на 8-12 день после заражения и характеризуются лихорадкой, недомоганием, насморком, кашлем, воспалением слизистой глаз. В это время на слизистой оболочке щек появляются белые пятна, окруженные каймой (пятна Филатова-Коплика). На 13-14 день за ушами и на щеках появляются высыпания, которые распространяются на все лицо и шею. Сначала она появляется на теле, а затем - на руках и ногах. В период высыпания температура тела поднимается до 39⁰С, нарастают симптомы интоксикации, усиливаются насморк, кашель, светобоязнь, ухудшается сон. В течение 3-4х дней сыпь исчезает в той же последовательности, как и появлялась.

Смертельные случаи после развития инфекции связаны с осложнениями кори. К осложнениям кори относят: слепоту, энцефалит, менингиты, менингоэнцефалиты, полиневриты, пневмонию, отит и др.

Профилактика кори

Основным методом защиты населения от кори является вакцинопрофилактика – плановая и экстренная. Привитые лица практически не болеют корью.

Плановые прививки против кори в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н, проводят детям, не болевшим корью, двукратно в возрасте 12 мес. и 6 лет.

Кроме того, **прививкам против кори в плановом порядке** подлежат:

- дети в возрасте от 1 года до 18 лет включительно, не болевшие корью и не привитые против кори по какой-либо причине.
- взрослые в возрасте до 35 лет включительно, не привитые ранее, не имеющие сведений о прививках против кори, не болевшие корью ранее;
- взрослые от 36 до 55 лет включительно, относящиеся к группам риска в том числе сотрудники образовательных организаций.

Лица, привитые ранее однократно, подлежат плановому проведению однократной иммунизации с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками.

В высших образовательных организациях в соответствии с возрастом учащиеся должны быть привиты против кори двукратно.

Прививки против кори по эпидемическим показаниям (экстренная профилактика) проводят контактными лицам в очагах инфекции без ограничения возраста, ранее не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о профилактических прививках против кори или однократно

привитым. При отсутствии противопоказаний вакцину вводят не позднее, чем через 72 ч после контакта с больным.

Для специфической профилактики кори в Российской Федерации зарегистрированы и применяются 3 отечественные вакцины:

Вакцина коревая культуральная живая - используется преимущественно для плановой иммунизации взрослых и для экстренной иммунизации по эпидемическим показаниям контактных лиц в очагах коревой инфекции.

ВАКТРИВИР комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита культуральная живая – используется преимущественно для плановой иммунизации детского населения.

Вакцина паротитно-коревая культуральная живая – используется преимущественно для плановой иммунизации детей, переболевших краснухой, или для плановой иммунизации детей в комплексе с моновакциной против краснухи. Может использоваться для иммунизации контактных лиц в очагах кори.